

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto	:	SUPERFLEX PAREDE
Código	:	11003 //11795
Principais usos recomendados	:	Permite impermeabilizar, pintar e revitalizar fachadas novas ou velhas, reboco novo, Drywall e placas cimentícias; telhados; calhas ou rufos. Ideal contra batida de chuva.
Endereço	:	Rua José Oleto nº 1.140 CEP 13.739 – 070 - Mococa – SP
Telefone	:	+55 19 3656 2570
Número de telefone de emergência	:	+55 19 3656 2570
E-mail / site	:	maza@maza.com.br www.maza.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.
Recomendações de precaução:	Evitar contato com olhos e pele.
Outras informações:	Se o produto aderir à pele, pode ocorrer irritação quando este secar.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Substância/mistura: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Nome químico comum ou técnico	Nº CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
Sal sódico de Nonilfenol etoxilado sulfatado	N/A	1,00 – 2,00
Hidróxido de Amônia	1336-21-6	0,10 – 0,20
Biocida ¹	N/A	0,030 – 0,040

¹Este produto contém como impurezas as seguintes substâncias: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol; Mistura de 5-cloro-2-metil-3(2h)-isotiazolona com 2-metil-3(2h)-isotiazolona.

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Oleto, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Inalação: Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Se o desconforto persistir, procurar um médico.

Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico.

Ingestão: NÃO INDUZIR O VÔMITO. Se sintomas gastrointestinais aparecerem procurar um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Se o produto aderir à pele, pode ocorrer irritação quando este secar.

Notas para o médico:

Tratamento sintomático. Não há antídoto específico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados:

Não aplicável. Produto não inflamável.

Meios de extinção inadequados:

Não disponível.

Perigos específicos da substância ou mistura:

Não disponível.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Utilizar equipamento individual de respiração e roupa de proteção completa.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Utilizar equipamento pessoal de proteção.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Utilizar equipamento pessoal de proteção.

Precauções ao meio ambiente:

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção:

Absorver com terra ou outro material absorvente.

Isolamento da área:

Manter em local bem ventilado.

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Olete, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



Métodos e materiais para a limpeza:

Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. Não dispor em lixo comum. Não descartar em sistemas de esgoto ou em cursos de água. Confinar se possível, para posterior descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação vigente. Contatar o órgão ambiental local no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Prevenção da exposição do trabalhador:

Manter o ambiente ventilado.

Prevenção de incêndio e explosão:

Não aplicável. Produto não inflamável.

Precauções e orientações para o manuseio seguro:

Manusear em ambiente ventilado. Evitar contaminações ambientais.

Medidas de higiene

Apropriadas:

Remover roupas contaminadas. Lavar as mãos com bastante água corrente e sabão neutro após o manuseio do produto. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Inapropriadas:

Não disponível.

Condições de armazenamento seguro

Condições adequadas:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:

Incompatível com solventes. Evitar altas temperaturas.

Materiais para embalagem

Recomendados:

Recipientes plásticos, recipientes metálicos com verniz.

Inadequados:

Não disponível.

Outras informações:

Não disponível.

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Oleto, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional: Não disponível

Indicadores biológicos: Não disponível

Outros limites e valores: Não disponível

Medidas de controle de engenharia: Garantir ventilação adequada. Manter chuveiro e lava-olhos próximos ao local de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança

Proteção da pele: Avental de PVC

Proteção respiratória: Não disponível

Proteção das mãos: Luvas de borracha

Perigostérmicos: Não disponível

Outras informações: Procedimentos recomendados para monitoramento: adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais NR-15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da Fundacentro, procedimentos NIOSH ou procedimentos ACGIH

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto

- **Estado físico:** Líquido
- **Forma:** Líquido viscoso
- **Cor:** Branco

Odor: Característico

Limite de odor: Não disponível

pH: 9 a 10

Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não aplicável

Ponto de ebulição inicial: 100 °C

Faixa de temperatura de ebulição: Não disponível

Ponto de Fulgor: Não aplicável

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível

Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Não aplicável

Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Não aplicável

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade de vapor: Não disponível

Densidade relativa: Não disponível

Solubilidade(s): Solúvel em água.

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Olete, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



Coeficiente de partição - n-octanol/água:	Não disponível
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível
Outras informações:	Densidade: 1,27 g/mL

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:	Estável.
Reatividade:	Incompatível com solventes.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas.
Condições a serem evitadas:	Altas temperaturas.
Materiais incompatíveis:	Incompatível com solventes.
Produtos perigosos da decomposição:	O produto não se decompõe em caso de utilização de acordo com as prescrições.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	A mistura não é classificada para este perigo.
Corrosão/irritação da pele:	A mistura não é classificada para este perigo. O contato com a pele pode causar irritações.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	A mistura não é classificada para este perigo. O contato com os olhos pode causar irritações.
Sensibilização respiratória ou à pele:	A mistura não é classificada para este perigo;
Mutagenicidade em células germinativas:	A mistura não é classificada para este perigo;
Carcinogenicidade:	A mistura não é classificada para este perigo;
Toxicidade à reprodução:	A mistura não é classificada para este perigo;
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:	A mistura não é classificada para este perigo;
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:	A mistura não é classificada para este perigo;
Perigo por aspiração:	A mistura não é classificada para este perigo;

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Olete, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



Outras informações:

Se o produto aderir à pele, pode ocorrer irritação quando este secar.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:

Não disponível.

Persistência e degradabilidade:

Pode afetar o solo e degradar a qualidade das águas do lençol freático.

Potencial bioacumulativo:

Não é esperada a bi acumulação.

Mobilidade no solo:

Pode alcançar lençóis freáticos. Evapora lentamente.

Outros efeitos adversos:

Evitar que o produto atinja fossas, bueiros e cursos de água. No estado líquido: produto solúvel em água. Após secagem: produto não solúvel em água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para destinação final

Produto:

Acondicionar em containers. Descartar em instalação autorizada. Descarte de resíduos conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução 307, publicada em 2002.

Embalagem usada:

A embalagem não deve ser descartada como resíduo comum. Descartar em instalação autorizada. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nome Técnico:

Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

Observação:

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Não disponível.

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Olete, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto: SUPERFLEX PAREDE

Códigos: 11003 //11795

Última revisão: 26/06/2017



16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial;

CAS - Chemical Abstracts Service.

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua: José Olete, nº 1140 – Mococa / SP – CEP: 13.730-000

CNPJ: 96.230.719/0001-98 Fone/Fax: (19) 3656-2570

www.maza.com.br